

**ING. TESSARI GIULIANO**  
*Contrada campagnola n. 8 – 37142 Verona (VR)*  
*Tel. 045/840.10.61 – E-mail: [info@tessaristudio.it](mailto:info@tessaristudio.it)*  
*E-mail pec: [info@pec.tessaristudio.it](mailto:info@pec.tessaristudio.it)*

**OGGETTO: Dichiarazione di invarianza idraulica relativa delle Opere di Urbanizzazione per il PUA denominato “Belvedere” in località Campagnola di Zevio**

In relazione alle opere di mitigazione idraulica del PUA “Belvedere” di Zevio, si propone una modifica alle dimensioni della vasca di laminazione prevista per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle aree private (superfici coperte, viabilità e parcheggi) originariamente di superficie 1.490 mq e profondità 0,70 m per una volumetria complessiva di 1.043 mc con un bacino di laminazione di superficie di 1.521 mq, avente quota del fondo a -1,30 m ed una balza intermedia a quota -0,65 m per una volumetria totale di 1.173 mc.

Alla luce di quanto riportato, la modifica del bacino comporta un aumento della capacità di laminazione delle acque di circa 130 mc rispetto quanto previsto per cui si attesta l’invarianza idraulica dell’intervento.

Cordiali saluti

Il progettista

Ing. Tessari Giuliano